

Recommandations vaccinales 2010

2 MOIS	3 MOIS	4 MOIS	12 MOIS	16-18 MOIS	2 ANS
Diphtérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche Haemophilus influenzae b Hépatite B Pneumocoque conj	Diphtérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche Haemophilus influenzae b	Diphtérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche Haemophilus influenzae b Hépatite B Pneumocoque conj	Pneumocoque conj	Diphtérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche Haemophilus influenzae b Hépatite B Rougeole Rubéole Oreillons 1 ^{ère} dose à 12 mois (à 9 mois si collectivité), 2 ^e dose entre 13 et 23 mois (12 à 15 mois si collectivité) Méningocoque C : une dose entre 12 et 24 mois	
VACCINS NON ASSOCIÉS : IMOVAX POLIO : P ACT-HIB : Hib PREVENAR : PC GENHEVAC B : HB VACCINS COMBINÉS : INFANRIX HEXA : D, T, P, C, Hib, HB INFANRIX QUINTA OU PENTAVAC : D, T, P, C, Hib DT POLIO : D, T, P	VACCINS NON ASSOCIÉS : IMOVAX POLIO : P VACCIN TETANIQUE : T ACT-HIB : Hib VACCINS COMBINÉS : INFANRIX HEXA : D, T, P, C, Hib, HB INFANRIX QUINTA OU PENTAVAC : D, T, P, C, Hib DT POLIO : D, T, P	VACCINS NON ASSOCIÉS : IMOVAX POLIO : P VACCIN TETANIQUE : T ACT-HIB : Hib PREVENAR : PC GENHEVAC B : HB VACCINS COMBINÉS : INFANRIX HEXA : D, T, P, C, Hib, HB INFANRIX QUINTA OU PENTAVAC : D, T, P, C, Hib DT POLIO : D, T, P		VACCINS NON ASSOCIÉS : IMOVAX POLIO : P VACCIN TETANIQUE : T ACT-HIB : Hib PREVENAR : PC GENHEVAC B : HB MENINGITEC, NEISVAC, MENJUGATEKIT : MC VACCINS COMBINÉS : INFANRIX HEXA : D, T, P, C, Hib, HB INFANRIX QUINTA OU PENTAVAC : D, T, P, C, Hib INFANRIX TETRA OU TETRAVAC : D, T, P, C DT POLIO : D, T, P	
				VACCINS NON ASSOCIÉS : RUDIVAX : Ru ROUVAX : Ro VACCINS COMBINÉS : MENINGITEC, NEISVAC, MENJUGATEKIT : MC ROR VAX OU PRIORIX OU M-M-R VAX PRO : Ro,Ru,O	

ABRÉVIATIONS ■ C : COQUELUCHÉ ■ D : DIPHTÉRIE ■ HB : HÉPATITE B ■ Hib : HAEMOPHILUS INFLUENZAE B ■ MC : MÉNINGOCOQUE C ■ O : OREILLONS ■ P : POLIOMYÉLITE ■ PC : PNEUMOCOQUE CONJ. ■ Ro : ROUGEOLE ■ Ru : RUBÉOLE ■ T : TÉTANOS

RETROUVEZ LA SUITE DES RECOMMANDATIONS VACCINALES 2010 DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE PHARMA (N°64)